

16.1 ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ

16.1.1 ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ФАСАДОВ 150-200 ММ (БУТЫЛОЧНИЦЫ)



16

Ширина фасада, мм	Серия	Плавное закрывание	Описание	Фото	Стр.
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ					
150	ViBO GALAXY		Бутылочница с эллиптическим прутом и деревянным дном с противоскользящим покрытием. Направляющие плавного закрывания		16.12
150 200	ViBO ROUND		Бутылочницы на направляющих плавного закрывания, бокового крепления		16.13
150	ViBO ROUND		Держатель с боковым креплением для противней и полотенец		16.14
150	ViBO ROUND		Верхний ярус. Бутылочницы на направляющих плавного закрывания, бокового крепления		16.15
150 200	ViBO PARTNER		Бутылочницы на направляющих плавного закрывания, бокового крепления		16.16
150	FGV		Бутылочницы на направляющих плавного закрывания, бокового крепления		16.16
150			Бутылочница на шариковых направляющих, нижнего крепления		16.17
200			Выдвижная корзина на шариковых направляющих, бокового крепления		16.17
АКСЕССУАРЫ					
150 200	ViBO		Крепления и аксессуары для выдвижных корзин		16.39



СЕРИЯ GALAXY

Кухонное наполнение серии Galaxy отражает принципиально новые идеи в дизайне кухонной мебели: привычный круглый прут заменен на прут эллиптической формы, сетчатое дно – на дно из ДСП с противоскользящим покрытием.

Благодаря подобным решениям вы сможете создавать уникальную мебель «не как у всех», которой будут восхищаться покупатели даже с самым изысканным и утонченным вкусом.

Серия Galaxy – это не только стильно, но и практично:

- надежное противоскользящее покрытие дна устойчиво к механическим воздействиям и влаге;
- простой монтаж и демонтаж корзины с направляющих за счет системы Clip-on;
- 3D-регулировка фасада (регулировка фасада в трех плоскостях);
- синхронизированные направляющие GRASS:
 - полное выдвижение и плавное закрывание;
 - нагрузка до 40 кг;
 - отсутствие межколенного стука;
 - минимальное усилие при открывании (20 Н);
- средняя толщина гальванического покрытия – 35 микрон, что обеспечивает высокую износостойкость на протяжении многих лет службы.



GALAXY бутылочница с боковым креплением, Vibro







Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром/белый	150	485	правая	GRASS (Nova Pro)	1	ELQGM152DXPRPOMBASCNP
			левая			ELQGM152SXPRPOMBASCNP

Преимущества:

- эллиптический прут;
- противоскользящее покрытие дна;
- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 4 мм, по углу наклона фасада 0–10°.

16



- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду
- **Примечание:** при использовании нескольких корзин возможна установка в колонну
- **Материал:** металл, ДСП




ROUND бутылочница с боковым креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	485	правая	GRASS (Nova Pro)	1	ELQGM152DXCNP
			левая			ELQGM152SXCNP
	правая		ELQGM202DXCNP			
	левая		ELQGM202SXCNP			

Преимущества:

- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 4 мм, по углу наклона фасада 0–10°.



- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду
- **Примечание:** при использовании нескольких корзин возможна установка в колонну
- **Материал:** металл



Рекомендуется использовать с разделителями, стр. 16.39




ROUND бутылочница с пластиковыми лотками и боковым креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	485	правая	GRASS (Nova Pro)	1	ELQGM152PLDXCNP
			левая			ELQGM152PLSXCNP

Преимущества:

- пластиковые лотки предотвращают протекание жидкости в корпус;
- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 4 мм, по углу наклона фасада 0–10°.



- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду
- **Примечание:** при использовании нескольких корзин возможна установка в колонну
- **Материал:** металл



Рекомендуется использовать с разделителем EDB1504C, стр. 16.39






ROUND держатель для противней и полотенец с боковым креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	540	правая	GRASS (Nova Pro)	1	ELQGM152PCDXPRPCNP
			левая			ELQGM152PCSXPRPCNP



Преимущества:

- удобное размещение противней либо полотенец;
- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 4 мм, по углу наклона фасада 0–10°.



- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду PREL015P
- **Материал:** металл

Инструкция по установке корзин ELQGM... в корпус



Артикул	A, мм	C, мм
ELQGM152DXCNP	118	14
ELQGM152SXCNP		
ELQGM152PLDXCNP		
ELQGM152PLSXCNP	168	39
ELQGM202DXCNP		
ELQGM202SXCNP		



ROUND бутылочница с боковым креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	480	шариковые	1	ELT152C

Преимущество:

- универсальная корзина: левая/правая.



- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** без доводчика
- **Комплектация:** корзина, направляющие
- **Примечание:** крепление к фасаду напрямую
- **Материал:** металл



Рекомендуется использовать с разделителем EDB1504C, стр. 16.39






ROUND бутылочница для верхнего яруса, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	485	правая	GRASS (Nova Pro)	1	EPQGM152DXCNP
			левая			EPQGM152SXCNP



Фиксатор
Быстрый монтаж (Clip-on)

Преимущества:

- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 4 мм, по углу наклона фасада 0–10°.

- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду
- **Материал:** металл




Рекомендуется использовать с разделителем EDB1504C, стр. 16.39



ROUND бутылочница для верхнего яруса с пластиковыми лотками, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	485	правая	GRASS (Nova Pro)	1	EPQGM152PLDXCNP
			левая			EPQGM152PLSXCNP



Фиксатор
Быстрый монтаж (Clip-on)

Преимущества:

- пластиковые лотки предотвращают протекание жидкости в корпус;
- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 4 мм, по углу наклона фасада 0–10°.




- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду
- **Материал:** металл



Рекомендуется использовать с разделителем EDB1504C, стр. 16.39




Инструкция по установке корзин EPQGM... в корпус






PARTNER бутылочница с боковым креплением, *Vibo*



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	485	правая	Hettich (Quadro)	1	ELQHM152DXPR
			левая			ELQHM152SXPR
	правая		ELQHM202DXPR			
	левая		ELQHM202SXPR			



Артикул	A, мм	C, мм
ELQHM152DXPR	118	14
ELQHM152SXPR		
ELQHM202DXPR	168	39
ELQHM202SXPR		

- Тип выдвижения: 90%
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду
- Материал: металл





Рекомендуется использовать с разделителями, стр. 16.39



Бутылочница с боковым креплением, FGV



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	465	правая	FGV EXCEL	1	55X363R150
			левая			55X363L150






- Тип выдвижения: 90%
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду
- Материал: металл



Бутылочница с креплением ко дну



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	510	шариковые	2	РТЖ 023






- Тип выдвижения: неполное
- Тип направляющей: без доводчика
- Комплектация: корзина, направляющие
- Примечание: крепление к фасаду напрямую
- Материал: металл

Корзина двухъярусная с боковым креплением



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	200	395	шариковые	2	РТЖ 003В



- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: без доводчика
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду без возможности регулировки
- Материал: металл

Ширина фасада, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
200	475	164	490	450

- A – выдвижение, мм;
- B – внутренняя ширина корпуса, мм;
- C – внутренняя глубина корпуса, мм;
- D – внутренняя высота корпуса, мм.

16.1.2 ВЫДВИЖНЫЕ МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ФАСАДОВ 300-450 ММ



Ширина фасада, мм	Серия	Плавное закрывание	Описание	Фото	Стр.
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ					
300 400 450	VIBO GALAXY		Выдвижные корзины с эллиптическим прутом и дном с противоскользящим покрытием. Направляющие плавного закрывания, бокового крепления		16.20
300 400 450	VIBO ROUND		Выдвижные корзины на направляющих плавного закрывания, нижнего крепления		16.21
300	VIBO ROUND		Выдвижная корзина на направляющих плавного закрывания, трехъярусная		16.21
300	VIBO ROUND		Корзина универсальная на направляющих плавного закрывания, бокового крепления, с держателем досок и ножей		16.22
300 400 450	VIBO PARTNER		Выдвижные корзины на направляющих плавного закрывания, нижнего крепления		16.22
300	VIBO ROUND		Угловые выдвижные корзины на направляющих плавного закрывания		16.23
300	VIBO ROUND		Выдвижной посудосушитель на направляющих плавного закрывания, нижнего крепления		16.24
300	VIBO ROUND		Корзина трехъярусная под мойку		16.24



СЕРИЯ GALAXY

Кухонное наполнение серии Galaxy отражает принципиально новые идеи в дизайне кухонной мебели: привычный круглый прут заменен на прут эллиптической формы, сетчатое дно – на дно из ДСП с противоскользящим покрытием.

Благодаря подобным решениям вы сможете создавать уникальную мебель «не как у всех», которой будут восхищаться покупатели даже с самым изысканным и утонченным вкусом.

Серия Galaxy – это не только стильно, но и практично:

- надежное противоскользящее покрытие дна устойчиво к механическим воздействиям и влаге;
- простой монтаж и демонтаж корзины с направляющих за счет системы Clip-on;
- 3D-регулировка фасада (регулировка фасада в трех плоскостях);
- синхронизированные направляющие GRASS:
 - полное выдвижение и плавное закрывание;
 - нагрузка до 40 кг;
 - отсутствие межколенного стука;
 - минимальное усилие при открывании (20 Н);
- средняя толщина гальванического покрытия – 35 микрон, что обеспечивает высокую износостойкость на протяжении многих лет службы.





GALAXY корзина двухъярусная с верхним креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	A, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром/ белый	300	485	236	GRASS (Nova Pro)	1	EGTGM30B20MBASCNP
	400		334			EGTGM40B20MBASCNP
	450		384			EGTGM45B20MBASCNP

Преимущества:

- эллиптический прут;
- противоскользящее покрытие дна;
- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20 Н).



Фиксатор
Быстрый монтаж (Clip-on)

- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду, разделители
- **Материал:** металл, ДСП



Используется с расширителем для ДСП 16 мм CCDPOF16VG, стр. 16.39






ROUND корзина двухъярусная с нижним креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	485	GRASS (Nova Pro)	1	EGTGM30B2CNP
	400				EGTGM40B2CNP
	450				EGTGM45B2CNP

Преимущества:

- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20 Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 2 мм, по углу наклона фасада 0–10°.



Фиксатор
Быстрый монтаж (Clip-on)

- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду PRCF02
- **Материал:** металл, пластик




ROUND корзина трехъярусная с нижним креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	485	GRASS (Nova Pro)	1	EGTGM30B3CNP

Преимущества:




- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20 Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 2 мм, по углу наклона фасада 0–10°.



Фиксатор
Быстрый монтаж (Clip-on)

- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** корзина, направляющие, крепления к фасаду PRCF02
- **Материал:** металл, пластик

Инструкция по установке корзин EGTGM... в корпус



Артикул	A, мм
EGTGM30B2C	234
EGTGM40B2C	334
EGTGM45B2C	384






ROUND корзина универсальная с боковым креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	485	правая	GRASS (Nova Pro)	1	EGTGM30DXMUCNP
			левая			EGTGM30SXMUCNP

Преимущества:

- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20 Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/- 2 мм, по углу наклона фасада 0–10°.



Фиксатор
Быстрый монтаж (Clip-on)

- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду, пластиковые лотки, держатель для ножей, разделочная доска, держатель бутылок
- Материал: металл




PARTNER корзина двухъярусная с нижним креплением к боковинам, Vibo

16



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	485	Hettich (Quadro)	1	EGPHM30B2PR
	400				EGPHM40B2PR
	450				EGPHM45B2PR



Артикул	А, мм (ДСП 16 мм)	А, мм (ДСП 18 мм)	В, мм
EGTGM30B2C	268	264	236
EGTGM40B2C	368	364	336
EGTGM45B2C	418	414	386



- Тип выдвижения: 90%
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду
- Материал: металл




ROUND корзина угловая двухъярусная с боковым креплением, Vibo





Цвет	Ширина корпуса, мм	Высота съемной корзины, мм	Позиционирование	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	80	правая	Hettich (Quadro)	1	TLTHM30C45DX
			левая			TLTHM30C45SX



Левая
(направляющая
установлена слева)



Правая
(направляющая
установлена справа)






- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** каркас, направляющие, корзины – 2 шт., крепления к фасаду 45°
- **Материал:** металл



ROUND двухъярусный посудосушитель с боковым нижним креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	485	GRASS (Nova Pro)	1	EGTGM30PPNP





- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина-посудосушитель, направляющие, алюминиевый поддон, крепления к фасаду
- Материал: металл



ROUND корзина трехъярусная под мойку, с боковым креплением, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300 min	480	правая	GRASS (Nova Pro)	1	PDTGMDXNP
			левая			PDTGMSXNP



- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепление к фасаду
- Материал: металл



16.1.3 ВЫДВИЖНЫЕ ОДНОУРОВНЕВНЫЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ФАСАДОВ 400-900 ММ

Ширина фасада, мм	Серия	Плавное закрывание	Описание	Фото	Стр.
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ					
450 600	VIBO GALAXY		Одноуровневые выдвижные корзины с эллиптическим прутом и деревянным дном с противоскользящим покрытием на направляющих плавного закрывания		16.27
400 450 500 600 800 900	VIBO ROUND		Одноуровневые корзины на направляющих плавного закрывания		16.28
450 600	VIBO PARTNER		Одноуровневые корзины на направляющих плавного закрывания		16.29
400 500 600 800			Одноуровневые корзины на шариковых направляющих неполного выдвижения		16.29
АКСЕССУАРЫ					
			Крепления фасада		16.37




СЕРИЯ GALAXY

Кухонное наполнение серии Galaxy отражает принципиально новые идеи в дизайне кухонной мебели: привычный круглый прут заменен на прут эллиптической формы, сетчатое дно – на дно из ДСП с противоскользящим покрытием.

Благодаря подобным решениям вы сможете создавать уникальную мебель «не как у всех», которой будут восхищаться покупатели даже с самым изысканным и утонченным вкусом.

Серия Galaxy – это не только стильно, но и практично:



- надежное противоскользящее покрытие дна устойчиво к механическим воздействиям и влаге;
- простой монтаж и демонтаж корзины с направляющих за счет системы Clip-on;
- 3D-регулировка фасада (регулировка фасада в трех плоскостях);
- синхронизированные направляющие GRASS:
 - полное выдвижение и плавное закрывание;
 - нагрузка до 40 кг;
 - отсутствие межколенного стука;
 - минимальное усилие при открывании (20 Н);
- средняя толщина гальванического покрытия – 35 микрон, что обеспечивает высокую износостойкость на протяжении многих лет службы.


GALAXY корзина с креплением к боковинам, Vibo



Цвет	А, мм	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром/белый	384	450	105	GRASS (Nova Pro)	1	CCTGM2450MBASCNP
	534	600				CCTGM2600MBASCNP

Преимущества:


- эллиптический прут;
- противоскользящее покрытие дна;
- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20 Н);
- регулировка фасада: по высоте 0–10 мм; по ширине +/- 4 мм.



Расширитель для ДСП толщиной 16 мм



Проставка 12,5 мм



Фиксатор Быстрый монтаж (Clip-on)

- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду
- Материал: металл, ДСП



При установке в корпус из ДСП 16 мм необходимо приобрести расширители CCSDPOF16VG, стр. 16.39







ROUND корзина с креплением к боковинам, Vibo




Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	А, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	400	105	16-18	328	GRASS (Nova Pro)	1	CCTGM240CNP
	450			378			CCTGM245CNP
	500			428			CCTGM250CNP
	600			528			CCTGM260CNP
	800			728			CCTGM280CNP
	900			828			CCTGM290CNP



- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие
- Материал: металл

Преимущества:

- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировки фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/-2,5 мм;
- быстрый монтаж корзины на направляющих Clip-on.



Рекомендуется использовать с креплением к фасаду PRCF02, стр. 16.38





ROUND корзина с креплением к боковинам, Vibo

16




Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	А, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	450	185	16-18	382	GRASS (Nova Pro)	1	CCATGM245CNP
	600			532			CCATGM260CNP
	900			832			CCATGM290CNP



- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие
- Материал: металл

Преимущества:

- нагрузка до 40 кг;
- минимальное усилие для открывания (20Н);
- регулировки фасада: по высоте 0–5 мм, по ширине +/-2,5 мм;
- быстрый монтаж корзины на направляющих Clip-on.



Рекомендуется использовать с креплением к фасаду PRCA02, стр. 16.38






PARTNER корзина с креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	A, мм (16 ДСП)	A, мм (18 ДСП)	В, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	450	145	418	414	380	Hettich (Quadro)	1	ССРНМ245PR
	600		568	564	530			ССРНМ260PR



- Тип выдвижения: 90%
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду
- Материал: металл

Корзина с креплением к боковинам



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	A, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	400	140	368	шариковые	2	РТЖ 007 G
	500		468			РТЖ 007 D
	600		568			РТЖ 007 E
	800		768			РТЖ 007 A



- Тип выдвижения: неполное
- Тип направляющей: без доводчика
- Комплектация: корзина, направляющие, крепления к фасаду без возможности регулировки
- Материал: металл



Рекомендуется использовать крепление К6РТЖ 007Е-С с возможностью регулировки фасада, стр. 16.38


16.1.4 ВЫДВИЖНЫЕ ПОСУДОСУШИТЕЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ 300-900 ММ

Ширина фасада, мм	Серия	Плавное закрывание	Описание	Фото	Стр.
ВЫДВИЖНЫЕ ПОСУДОСУШИТЕЛИ					
450 600 900	VIBO ROUND		Одноуровневые выдвижные корзины-посудосушители на направляющих плавного закрывания		16.31
450 600 900	VIBO PARTNER		Одноуровневые корзины-посудосушители на направляющих плавного закрывания		16.31
600			Одноуровневая корзина-посудосушитель на шариковых направляющих неполного выдвижения		16.32
300	VIBO ROUND		Выдвижной посудосушитель на направляющих плавного закрывания, нижнего крепления		16.32






ROUND корзина-посудосушитель с креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	A, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	450	190	16-18	382	GRASS (Nova Pro)	1	KCCPTGM245CNP
	600			532			KCCPTGM260CNP
	900			832			KCCPTGM290CNP




- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина-посудосушитель, направляющие, алюминиевый поддон
- Материал: металл, пластик




Рекомендуется использовать с креплением к фасаду PRC A02, стр. 16.38



PARTNER корзина-посудосушитель с креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	A, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	450	190	16-18	382	Hettich (Quadro)	1	KCCPTHM245CPR
	600			532			KCCPTHM260CPR
	900			832			KCCPTHM290CPR



- Тип выдвижения: 90%
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: посудосушитель, алюминиевый поддон
- Материал: металл, пластик






Рекомендуется использовать с креплением к фасаду PRC A02, стр. 16.38



Корзина-посудосушитель с креплением к боковинам



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	600	195	16-18	шариковые	2	РТЖ 008V






- Тип выдвижения: неполное
- Тип направляющей: без доводчика
- Комплектация: корзина-посудосушитель, направляющие, пластиковый поддон, крепления к фасаду
- Материал: металл



ROUND посудосушитель двухъярусный с нижним креплением к боковинам, Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300	485	16-18	GRASS (Nova Pro)	1	EGTGM30PPNP




- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина-посудосушитель, направляющие, алюминиевый поддон, крепления к фасаду
- Материал: металл

16.1.5 ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ ПОД МОЙКУ И СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ











ROUND корзина под мойку с креплением к боковинам, Vibo



Тип корзины	Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	ДСП, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
П-образная	хром	900	135	16-18	GRASS (Nova Pro)	1	KSLTSUGM090CNP
-			105				CCTGM290CNP

KSLTSUGM090CNP

CCTGM290CNP



- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие
- Материал: металл, пластик




Рекомендуется использовать с креплениями к фасаду, стр. 16.38








ROUND корзина трехъярусная под мойку с боковым креплением, Vibo




Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Установка	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром	300 min	480	правая	GRASS (Nova Pro)	1	PDTGMDXNP
			левая			PDTGMSXNP



- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: корзина, направляющие, крепление к фасаду
- Материал: металл



PARTNER UNIKO система утилизации в угловой корпус, Vibo



Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром/белый	правый/левый	450	1	EUK45WBPR

Преимущества:

- поставляется одним комплектом;
- универсальная (правая/левая);
- может устанавливаться под мойку;
- фиксация механизма в закрытом положении;
- имеет 2 корзины для хранения моющих средств;
- крышка с угольным фильтром для одного из ведер.



- Комплектация: 1 механизм выдвижения, 1 полка, 2 пластиковых ведра объемом 15 л каждое, 1 пластиковое ведро объемом 7 литров, 2 корзинки
- Материал: металл, пластик



i Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru



PARTNER система для утилизации мусора (2 ведра по 15 литров), Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром/серый	400 min	340	Hettich (Quadro)	1	РЕТНМ402М





- Тип выдвижения: 90%
- Тип направляющей: с плавным закрыванием
- Комплектация: 2 пластиковых ведра объемом 15 л каждое, направляющие
- Материал: металл, пластик

Система для утилизации мусора (2 ведра по 15 литров), Vibo



Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром/серый	400 min	340	шариковые	1	РЕТ402М




- Тип выдвижения: полное
- Тип направляющей: без доводчика
- Комплектация: 2 пластиковых ведра объемом 15 л каждое, направляющие
- Материал: металл, пластик



Система для утилизации мусора (2 ведра по 24 литра), Vibo




Цвет	Ширина фасада, мм	Высота корзины, мм	Направляющие	Упаковка, шт.	Артикул
хром/серый	400	515	GRASS (Nova Pro)	1	PCGM40GGNP




- **Тип выдвижения:** полное
- **Тип направляющей:** с плавным закрыванием
- **Комплектация:** направляющие Nova Pro, система утилизации – 2 пластиковых ведра (объемом 24 л каждое), 2 комплекта креплений к фасаду PRCF02
- **Материал:** металл, пластик

Ведро для мусора с боковым креплением

16




Цвет	Ширина фасада, мм	Объем	Упаковка, шт.	Артикул
нержавеющая сталь/серый	400 min	14 л	1	SLG 009-14L



- **Примечание:** с креплением к фасаду; можно крепить к левой или правой стороне корпуса
- **Материал:** металл, пластик

16.1.6 КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ СЕТЧАТЫХ КОРЗИН

GALAXY комплект креплений к фасаду для корзин, Vibo





- Комплектация: левое/правое – 2 шт.
- Материал: пластик

Цвет	Упаковка, компл.	Артикул
прозрачный	150	PRCG002

Преимущество:

- дает возможность дополнительной регулировки фасада:
 - по высоте 0–10 мм;
 - по ширине ± 4 мм.




Ширина фасада, мм	A, мм
450	192
600	267
900	417



Рекомендуется использовать с корзинами серии Galaxy CСТGM, стр. 16.27



Комплект креплений к фасаду для корзин, Vibo



- Комплектация: 2 шт.
- Материал: металл, пластик

Цвет	Упаковка, компл.	Артикул
хром	1	PREL015P


Преимущество:

- дает возможность дополнительной регулировки фасада:
 - по высоте 0–5 мм;
 - по ширине ± 4 мм;
 - угол наклона фасада 0–10°.



Используется с корзинами серий ELQGM, EPQGM, стр. 16.13–16.15


Комплект креплений для корзин, Vibo



Цвет	Упаковка, компл.	Артикул
хром	23	PRCF02

Преимущество:

- дает возможность дополнительной регулировки фасада:
 - по высоте 0-5 мм;
 - по ширине $\pm 2,5$ мм.




- **Комплектация:** крепления правое и левое
- **Материал:** металл



Используется с корзинами серий
EGTGM, CCTGM, стр. 16.21; 16.22; 16.28

Крепление для корзин с высоким фасадом, Vibo



Цвет	Упаковка, компл.	Артикул
хром	1	PRCA02

Преимущество:

- дает возможность дополнительной регулировки фасада:
 - по высоте 0-5 мм;
 - по ширине ± 2 мм.


16

- **Комплектация:** крепления правое и левое
- **Примечание:** с креплением PRCA02 используется фасад высотой не более 36 см
- **Материал:** металл



Используется с корзинами серий
CCATGM, KCCRTGM, KSLT, KCCRTNM,
стр. 16.28; 16.31; 16.33

Комплект креплений к фасаду для корзин РТJ 007



Цвет	Размер, ш/г/в, мм	Упаковка, компл.	Артикул
хром	142/22/16	100	K6РТJ 007E-C

Преимущество:

- дает возможность дополнительной регулировки фасада:
 - по высоте 0-4 мм;
 - по ширине $\pm 2,5$ мм.

- **Комплектация:** 2 шт.
- **Материал:** металл



Рекомендуется использовать
с корзиной РТJ 007, стр. 16.29



Разделители для бутылочниц, Vibo



Для бутылочниц 150 мм



Для бутылочниц 200 мм

Цвет	Ширина фасада, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром	150	1	EDB1504C
	200		EDB2004C




- **Комплектация:** 4 разделителя
- **Материал:** металл, пластик



Используются с корзинами серий
EPQGM, ELQGM, ELQHM,
стр. 16.13; 16.14; 16.15; 16.16

GALAXY комплект расширителей-переходников для ДСП 16 мм, Vibo



- **Материал:** пластик


Цвет	Упаковка, компл.	Артикул
серый	1	CCDPOF16VG



Используется с корзинами серий
EGTGM, стр. 16.20,
CCTGM, стр. 16.27



16.1.7 МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ КОРПУСОВ, КАРУСЕЛИ

Ширина фасада, мм	Серия	Плавное закрывание	Описание	Фото	Стр.
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ КОРПУСОВ					
430	ViBO GALAXY		Система Fly Moon с эллиптическим прутом и дном с противоскользящим покрытием		16.41
450	ViBO GALAXY		«Волшебный уголок» с эллиптическим прутом и дном с противоскользящим покрытием и выдвижными корзинами второго ряда с плавным закрыванием		16.42
450	ViBO ROUND		«Волшебный уголок»		16.42
450	ViBO PARTNER		EASY CORNER «Волшебный уголок»		16.43
450	ViBO PARTNER		UNIKO система утилизации мусора		16.44
450	ViBO PARTNER		UNIKO – угловой механизм, универсальный		16.44
450	GRASS QUATURIS S		QUATURIS S – система организации углового корпуса		16.45
КАРУСЕЛИ					
угловой корпус 725x725			Двухъярусная угловая карусель 270°		16.46
450	ViBO ROUND		Двухъярусная карусель 180°		16.46



СЕРИЯ GALAXY

Кухонное наполнение серии Galaxy выражает принципиально новые идеи. Привычный круглый прут заменен на прут эллиптической формы. Сетчатое дно – на дно из ДСП с противоскользким покрытием.

Благодаря подобным решениям вы сможете создавать уникальную мебель «не как у всех», которой будут восхищаться покупатели с самым изысканным и утонченным вкусом.

Серия Galaxy – это не только стильно, но и практично:

- надежное противоскользкое покрытие дна устойчиво к механическим воздействиям и влаге;
- плавное закрывание и уникальная кинематика движения полок;
- средняя толщина гальванического покрытия – 35 микрон, что обеспечивает высокую износостойкость на протяжении многих лет службы.





GALAXY FLY MOON угловой механизм с плавным закрыванием, Vibo



Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, компл.	Артикул
хром/белый	правый	min 450	1	FLYSTM245DXM2ASCPOSC
	левый			FLYSTM245SXM2ASCPOSC

Преимущества:

- позволяет эффективно использовать все внутреннее пространство углового корпуса;
- плавное закрывание благодаря встроенному амортизатору;
- безупречный внешний вид подчеркнет красоту вашей кухни;
- продуманная механика открывания позволит выдвигать корзины независимо друг от друга и облегчит доступ ко всему содержимому корпуса;
- удобное крепление ко дну и крышке корпуса (без необходимости дополнительного крепления к боковине) облегчает установку и использование корзин;
- дно с противоскользким покрытием легко моется и устойчиво к воздействию воды и моющих средств.




- **Комплектация:** поворотный механизм, 2 корзины
- **Материал:** металл, ДСП



Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru



GALAXY «Волшебный уголок» с выдвижными корзинами, Vibo




• **Материал:** металл, ДСП

Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, компл.	Артикул
хром/белый	правый	450	1	SMACE45DXFMOMBASC
	левый			SMACE45SXFOMOMBASC


Преимущества:

- выдвижные корзины второго ряда с плавным закрыванием;
- имеет встроенную систему плавного закрывания;
- новый дизайн – эллиптическая форма прута;
- дно с противоскользящим покрытием;
- устойчивость к износу и воздействию влаги;
- стойкость цвета покрытия на протяжении всего срока эксплуатации.

Правый (фасад справа)




Левый (фасад слева)



Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru



ROUND «Волшебный уголок» с выдвижными корзинами, Vibo




• **Примечание:** с креплением к фасаду
• **Материал:** металл

Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, компл.	Артикул
хром	правый	450	1	SMACE45DXFMC
	левый			SMACE45SXFMC


Преимущества:

- выдвижные корзины второго ряда;
- имеет встроенную систему плавного закрывания;
- европейское качество, подтвержденное сертификатами ISO 9001, ISO 4001:2004, SA8000;
- средняя толщина гальванического покрытия – 35 микрон.

Правый (фасад справа)



Левый (фасад слева)



Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru

PARTNER «Волшебный уголок», VIBO





new



Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром	правый/левый	450	1	NEC45FPR

Преимущества:

- универсальный тип монтажа — левый/правый;
- фиксированные полки корзин второго ряда;
- изменяемая высота полок первого ряда (3 положения);
- простой монтаж, занимающий не более 15 минут;
- используется с распашным фасадом;
- гальваническое покрытие — не менее 35 микрон.



* рекомендуемый размер

- **Примечание:** используется со специальными петлями
- **Материал:** металл



Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru


PARTNER UNIKO система утилизации в угловой корпус, Vibo



Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром/белый	правый/левый	450	1	EUK45WBPR

Преимущества:

- приобретается одним артикулом;
- универсальная (правая/левая);
- может устанавливаться под мойку;
- фиксация механизма в закрытом положении;
- крышка с угольным фильтром для одного из ведер.



- **Комплектация:** 1 механизм выдвижения, 1 полка, 2 пластиковых ведра объемом 15 л каждое, 1 пластиковое ведро объемом 7 литров, 2 корзинки
- **Материал:** металл, пластик





Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru

PARTNER UNIKO угловой механизм универсальный, Vibo



Левая установка


Правая установка



Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром/белый	правый/левый	450	1	EUK45PR

Преимущества:

- возможность установки одного механизма;
- возможность монтировать в корпус под мойку;
- механизм и полка приобретаются одним артикулом;
- механизм и полка универсальные (правый/левый).



Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru


QUATURIS S система организации углового корпуса, GRASS


Цвет	Расположение фасада	Ширина фасада, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром/серый	правый	450	1	F154148RIGHT
	левый			F154148LEFT


Преимущества:

- имеет встроенную систему плавного закрывания;
- нагрузка на каждую полку – до 20 кг;
- плавная регулировка высоты полок;
- быстрый и простой монтаж полок без инструментов;
- дно полок с противоскользящим покрытием;
- автоматическое выдвижение нижней полки при открывании фасада;
- для закрывания механизма достаточно одного движения.



Комплектация:

- Несущая стойка с телескопической трубой и креплениями – 1 шт.
- Заглушка нижнего крепления – 1 шт.
- Карусельный механизм с зажимным элементом, автоматическим доводчиком и демпфером – 2 шт.
- Заглушка под зажимной элемент – 2 шт.
- Крепление к фасаду – 1 шт.
- Ограничитель угла открывания – 1 шт.
- Ролик, предотвращающий удар полки о фасад, – 1 шт.
- Выдвижная полка из ЛДСП, цвет серый, с хромированным рейлингом и противоскользящим покрытием – 2 шт.
- Инструкция по монтажу, шаблоны и крепежные винты.


Правый (фасад справа)



Левый (фасад слева)



Регулировка по вертикали


• **Материал:** металл, ДСП


Регулировка усилия амортизатора


Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru

Двухъярусная карусель 270°



Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
хром	1	РТЖ 006




• **Материал:** металл




i Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru



ROUND двухъярусная карусель 180°, Vibo



Цвет	Размер фасада, мм	Упаковка, компл.	Артикул
хром	450	1	КСМ760



16



• **Комплектация:** 2 корзины, крепление к фасаду
• **Материал:** металл




16.1.8 СИСТЕМА «КОЛОННА» ДЛЯ ФАСАДОВ 300/450 ММ



Комплект системы «колонна» на направляющих плавного закрывания, Vibo



Цвет	Упаковка, компл.	Артикул
серый	1	CE1905GC



- **Комплектация:** рама, комплект направляющих
- **Материал:** металл




Подробную инструкцию по установке см. на сайте mdm-complect.ru


Корзина для крепления к выдвижной раме, Vibo



Round



Galaxy




Цвет	Серия	Ширина фасада, мм	А, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром	Round	300	245	1	CC30AS
хром/белый	Galaxy				CC30ASOMB10C
хром	Round	450	395	5	CC45AS
хром/белый	Galaxy				CC45ASOMB10C

- **Комплектация:** корзина – 1 шт.
- **Примечание:** крепление к раме в комплекте
- **Материал:** металл; металл, ДСП



Крепление рамы к фасаду, Vibo




• **Материал:** металл

Цвет	Ширина фасада, мм	A, мм	Упаковка, компл.	Артикул
серый	300	250	1	СК130N
	450	400		СК145N




16.1.9 СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Корзина для белья



Цвет	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Упаковка, шт.	Артикул
белый	235	435	230	538	271	4	КБ30435
	340	525		628	376		КБ40525




Используется с механизмом фиксации корзины или с барным кронштейном, стр. 8.30



16

• **Комплектация:** корзина, крепления к фасаду
• **Материал:** металл

Корзина для белья, Vibo



• **Комплектация:** корзина, крепления к фасаду
• **Материал:** металл


Цвет	Высота корзины, мм	Упаковка, шт.	Артикул
хром	575	1	КВРВГ




Используется с механизмом фиксации корзины или с барным кронштейном, стр. 8.30



Механизм фиксации корзины для белья, Vibo




Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
хром/белый	1	BAG



- **Материал:** металл, пластик

Полка четырехъярусная, Vibo



Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
хром	1	РАА04



- **Комплектация:** корзина, крепления
- **Материал:** металл

i Устанавливается внутри кухонного корпуса на фасаде, внутри шкафов на боковине, как самостоятельный элемент на стене в ванной комнате, кухне, кладовке и других помещениях